Henning 9.12.58



JENA^er GLAS

Netto-Preisliste zum Katalog 8888

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
1 G 1, 2, 3, 4	Glasfiltertiegel	30 ml	1,47		85	10
1 G 5	"	30 "	2,19		85	
1b B 3, 4	Quarzfiltertiegel	30 "		Quarzglas 20,33	85	
1b G 3, 4	Glasfiltertiegel	30 "	1,47		85	10
2 G 1, 2, 3, 4	"	50 "	2,08		85	10
2 G 5	"	50 "	3,15		85	
3 G 1, 2, 3, 4	Glasfilternutschen	40 "	2,54		88	10
3 G 5	"	40 "	3,81		88	
6 G 2	Quecksilberfilter	130 "	3,46		93	
7 G 1, 3	Gasfilter		3,20		94	
7 N 4	Quecksilberrückschlagventil			Normalglas 5,03	93	
8 G 3, 4	Druckfilter	35 ml	3,25		91	
10 B 3, 4	Quarzfiltertiegel	15 "		Quarzglas 14,23	85	
10 G 3, 4	Glasfiltertiegel	15 "	1,47		85	10
11 G 1, 2, 3, 4	Glasfilternutschen	70 "	2,95		88	10
11 G 5	"	70 "	4,42		88	
12 G 3, 4	Mikronutschen, starkwandig .	2 "	2,29		97	
15 G 1, 2, 3, 4	Glasfilternutschen nach Allihn	30 "	2,29		90	
17 G 1, 2, 3, 4	Glasfilternutschen	160 "	5,03		88	10
17 G 5	"	160 "	7,57		88	
19	Vorstoß		1,12		86	10
19c	"		1,12		86	10
19f	"		1,12		86	10
22 G 1, 3	Glasfilternutschen mit Schliffdeckel	40 ml	5,03		91	
25 G 1, 2, 3, 4	Glasfilternutschen	520 "	9,15		88	
26 G 1, 2, 3, 4	"	950 "	14,64		88	
30 G 3, 4	Mikronutschen, dünnwandig .	0,8 "	2,29		97	
30 B 4	Quarzglasnutsche	0,8 "		Quarzglas 7,78	97	
32	Vorstoß		1,12		86	
33 G 1, 2, 3, 4	Begasungsröhrchen		3,20		94	
34 G 1, 2, 3, 4	"		5,08		94	
36 G 1, 2, 3, 4	Eintauchnutschen		3,20		91	
37 G 1, 2, 3, 4	"		5,49		91	
38 G 1, 3	Glasfiltereinsätze	75 ml	3,46		84	
39 G 3	Glasfiltertrichter	25 "	3,20		89	
40 G 1, 2, 3, 4	Eintauchnutschen		8,13		91	
41 G 1, 2, 3, 4	"		15,10		91	
43 G 1, 3	Glasfilternutschen . . . . mit Schliffdeckel	80 "	5,95		91	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
44 G 1, 3	Gasfilter		7,78		94	
45 G 1, 3, 4	"		14,64		94	
47	Gummimanschette . . .			—,15	86	
48	" . . .			—,15	86	
49	" . . .			—,30	86	
50	" . . .			—,15	86	
51 G 3	Glasfiltertrichter . . .	170 ml	4,58	**Duranglas**	89	
53 D 00, 0	Begasungsfilter	180 mm Ø		27,45	95	
53 D 1	"	" " "		29,69	95	
53 D 2	"	" " "		27,45	95	
53 D 3	"	" " "		31,77	95	
53 D 4	"	" " "		36,60	95	
53 D 00, 0	"	200 " "		42,50	95	
53 D 1	"	" " "		44,73	95	
53 D 2	"	" " "		42,50	95	
53 D 3	"	" " "		46,97	95	
53 D 4	"	" " "		54,09	95	
56 D 00, 0	"	180 " "		67,10	95	
56 D 1	"	" " "		69,13	95	
56 D 2	"	" " "		67,10	95	
56 D 3	"	" " "		71,17	95	
56 D 00, 0	"	200 " "		74,73	95	
56 D 1	"	" " "		76,76	95	
56 D 2	"	" " "		74,73	95	
56 D 3	"	" " "		78,79	95	
57 G 1, 3	Glasfiltereinsätze . . .	50 ml	7,52	7,52	84	
58 G 1, 3	" " . . .	125 "	7,73	7,73	84	
59 G 1, 3	" " . . .	250 "	16,06	16,06	84	
60 G 1, 3	" " . . .	540 "	21,55	21,55	84	
63 G 3, 4	Mikro-Tiegel	8 ml	1,58		97	
80 G 3, 4	Druckfilter	175 "	4,88		91	
83 G 1	Gaswaschflasche . . .	100 "	9,15		96	
84 N 4	Quecksilberrückschlag-ventil			**Normalglas** 10,52	93	
91 B 4	Mikro-Filterstäbchen . .			**Quarzglas** 7,78	98	
91 G 3, 4	" " . .		2,29		98	
101 G 1	Gaswaschflasche . . .	350 ml	14,64		96	
102 G 1, 2, 3, 4	Glasfilterkerzen		5,03		84	
103 G 1, 2, 3, 4	"		5,49		84	
104 G 1, 2, 3, 4	"		16,52		84	
105 G 1, 2, 3, 4	"		36,60		84	
106 G 1, 2, 3, 4	Filterplatten	60 mm Ø	1,47		83	
108 G 1, 2, 3, 4	"	120 " "	6,41		83	
109 G 4	Mikro-Filterbecher . .	6 ml	6,41		98	
113 G 1, 2, 3	Diaphragmenscheiben .		auf Anfrage		84	
116	Filtrationsglocke mit 11 G 5		16,27		90	
117	" " 17 G 5		19,32		90	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
131 G 1	Filterplatte	210 mm Ø	20,13		83	
131 G 2	"	210 " "	18,30		83	
131 G 3	"	210 " "	22,37		83	
132 G 1, 2, 3, 4	Filterplatten	150 " "	8,24		83	
	Begasungsröhrchen					
133 G 1, 2, 3, 4	Ansatzrohr 150 mm	150×55 mm	22,37		94	
134 G 1, 2, 3, 4	" 150 "	110×30-35 "	8,39		94	
135 G 1, 2, 3, 4	" 150 "	80×30-35 "	7,93		94	
138 G 1, 2, 3, 4	" 150 "	200×85 "	47,78		94	
136 G 4	Diffus.-Meßfilter ohne Hahn	20 ml	3,20		95	
137 G 4	" mit Hahn	100 "	11,90		95	
142 G 00, 0	Filterzilinder	20 mm Ø	2,75		96	
142 G 1, 2, 3, 4	"	20 " "	2,75		96	
142 G 5	"	20 " "	4,12		96	
143 G 00, 0	"	30 " "	3,10		96	
143 G 1, 2, 3, 4	"	30 " "	3,10		96	
143 G 5	"	30 " "	4,68		96	
144 G 00, 0	"	40 " "	3,91		96	
144 G 1, 2, 3, 4	"	40 " "	3,91		96	
144 G 5	"	40 " "	5,85		96	
145 G 00, 0	"	50 " "	5,08		96	
145 G 1, 2, 3, 4	"	50 " "	5,08		96	
145 G 5	"	50 " "	7,63	**Duranglas**	96	
151 D 1, 2, 3, 4	Glasfilternutschen . . .	2,7 L		36,60	88	
152 D 1, 2, 3, 4	" . . .	8 "		52,87	88	
154 G 1	Mikro-Filterrohr . . .	1,5 ml	3,20		97	
169 G 1	Gaswaschflasche . . .	500 "	28,21		96	
172 G 1	" . . .	200 "	26,94		96	
204 G 1, 3	Gasfilter	120 mm Ø	22,88		94	
206 G 1, 2, 3, 4	Filterplatten, Rand verschmolzen	60 " "	2,19		83	
208 G 1, 2, 3, 4	" " "	120 " "	9,61		83	
210 G 0, 1, 2, 3	Vollrand-Glasfilterplatten	90 " "	9,15		83	
211 G 0, 1, 2, 3	" "	180 " "	32,53		83	
212 G 0	" "	230 " "	55,92		83	
212 G 1	" "	230 " "	62,02		83	
212 G 2	" "	230 " "	55,92		83	
212 G 3	" "	230 " "	67,10		83	
213 G 0	" "	320 " "	93,28		83	
213 G 1	" "	320 " "	102,68		83	
213 G 2	" "	320 " "	93,28		83	
213 G 3	" "	320 " "	111,83		83	
225 G 5	Glasfilternutsche . . . mit kerzenförmigem Filter und Kerzenglocke	550 ml	21,86		89	
226 G 5	" " "	1000 "	25,67		89	
302a G 1,2,3,4	Begasungsfilterkerzen . . Rohrstück-Länge 200 mm		8,13		95	
302b G 1,2,3,4	Begasungsfilterkerzen . . Zilinderstück-Länge 200 mm		7,02		95	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
303a G 1,2,3,4	Begasungsfilterkerzen . . Rohrstück-Länge 200 mm		8,64		95	
303b G 1,2,3,4	Begasungsfilterkerzen . . Zilinderstück-Länge 200 mm		7,47		95	
304a G 1,2,3,4	Begasungsfilterkerzen . . Rohrstück-Länge 200 mm		23,38		95	
304b G 1,2,3,4	Begasungsfilterkerzen . . Zilinderstück-Länge 200 mm		20,74		95	
305a G 1,2,3	Begasungsfilterkerzen . . Rohrstück-Länge 200 mm		48,80		95	
305b G 1,2,3	Begasungsfilterkerzen . . Zilinderstück-Länge 200 mm		45,24		95	
311 G 1, 2, 3, 4	Glasfilternutsche, heizbar .	70 ml	17,79		89	
317 G 1, 2, 3, 4	" " .	160 "	19,83		89	
325 G 1, 2, 3, 4	" "	520 "	25,42		89	
368 G 1	Druckfilter nach Grabar . .		23,38		92	
				Duranglas		
444 D 1, 3	Gasfilter	175 mm Ø		45,75	94	
4001	Färbebecher, starkwandig .	250 ml	—,93		15	
		500 "	1,22			
		1 L	1,58			
4003	Planschliffbecher mit vierfach tubuliertem Deckel .	1 L	16,78		27	
		2 "	19,57			
		3 "	20,84			
				Rasotherm-glas		
4006a, b, c	Spritzflaschen . . . . . mit Gummistopfen und Spritzröhrchen	250 ml	1,12	1,31	22	
		500 "	1,31	1,57		
		1 L	1,63	2,03		
		1,5 "	1,84	2,32		
		2 "	2,53	3,14		
4015	Baseler Schliffkolben . . nach Bommer	250 ml	6,86		27	
		500 "	7,32			
		1 L	8,64			
		2 "	9,40			
		3 "	9,91			
4020	Dreihals-Rundkolben . . Ränder umgebogen	250 ml	2,08	2,59	26	
		500 "	2,39	3,—		
		750 "	2,80	3,51		
		1 L	3,30	4,12		
		2 "	4,07	5,08		
		4 "	8,69	10,88		
		6 "	10,42	13,01		
		10 "	13,98	17,49		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Rasotherm-glas		
4030	Sulfierkolben . . . . . . Rand aufgelegt	100 ml		—,51	24	
		200 "		—,54		
		350 "		—,75		
		500 "		1,—		
		750 "		1,32		
		1,5 L		1,93		
		2,5 "		2,44		
		6 "		4,42		
4031	Dreihals-Sulfierkolben . . . Mittelhals Rand aufgelegt Seitenhälse verschmolzen	100 ml		2,49	26	
		200 "		2,54		
		350 "		3,05		
		500 "		3,71		
		750 "		4,27		
		1,5 L		5,85		
		2,5 "		6,91		
		6 "		10,62		
4040	Walter-Kolben . . . . . . Rand aufgelegt	250 ml	—,59		24	
		500 "	—,81			
		1 L	1,22			
		2 "	1,78			
4042	Goldkochkölbchen	50 ml	—,43		25	
		Bohrung				
4050	Einweghähne	1,5 mm	3,15		59	
		2,5 "	3,46			
		4 "	4,07			
		6 "	6,20			
		8 "	8,39			
		10 "	11,44			
		15 "	16,78			
		20 "	20,33			
4055	Zweiweghähne	1,5 "	4,78		59	
		2,5 "	5,39			
		4 "	6,10			
4060	Kropf-Destillierkolben . . .	100 ml	3,30	3,97	33	
		250 "	3,81	4,58		
		500 "	4,07	4,88		
		750 "	5,08	6,10		
		1 L	6,10	7,32		
4061	Claisen-Säbelkolben . . . . spitze Form	50 ml	3,71		35	
		100 "	4,07			
4062	Engler-Kolben	100 "	—,92	1,17	32	
4063	Saybolt-Kolben	250 "	1,22	1,53	33	
4064	Säbelkolben	50 "	1,73		35	
		100 "	1,88			
		250 "	2,39			
		500 "	3,05			
		1 L	3,56			
4065	Claisen-Säbelkolben	250 "	4,47		35	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Rasotherm-glas		
4066	Claisen-Destillierkolben . .	5 ,,	2,14	2,69 ~~2,39~~	34	
	spitze Form	10 ,,	2,24	2,80		
	Kondensationsrohr eng	25 ,,	2,49	3,10		
		50 ,,	2,54	3,20		
		100 ,,	2,80	3,51		
4067	Claisen-Destillierkolben . .	5 ,,	2,29	2,85	34	
	spitze Form	10 ,,	2,39	3,—		
	Kondensationsrohr weit	25 ,,	2,64	3,30		
		50 ,,	2,69	3,36		
		100 ,,	2,95	3,71		
4068	Claisen-Destillierkolben . .	250 ml	2,95	3,71	33	
	runde Form	500 ,,	3,71	4,63		
	Kondensationsrohr eng	750 ,,	4,27	5,34		
		1 L	4,68	5,85		
4069	Claisen-Destillierkolben . .	250 ml	3,15		34	
	runde Form	500 ,,	3,91			
	Kondensationsrohr weit	750 ,,	4,47			
		1 L	4,88			
		2 ,,		8,90		
		4 ,,		12,20		
		6 ,,		15,25		
		10 ,,		22,88		
		Bohrung				
4070	Dreiweghähne	2,5 mm	5,39		59	
		4 ,,	6,10			
		6 ,,	8,74			
4075	Doppelküken-Dreiweghähne .	2,5 ,,	12,96		60	
		4 ,,	14,64			
		6 ,,	18,30			
4080	Pasteur-Kolben	50 ml	2,44		31	
		100 ,,	2,59			
		250 ,,	3,25			
		500 ,,	3,91			
		750 ,,	4,07			
		1 L	4,32			
				Supremax-glas		
4089	Schwelretorten	100 ml		—,96	27	
		250 ,,		1,47		
		500 ,,		1,98		
		1 L		2,80		
4091a	Jodzahlkolben	100 ml	—,64		19	
	mit eingeschliffenem Vollstopfen	200 ,,	—,74			
		300 ,,	—,81			
4091b	Jodzahlkolben	100 ,,	1,22		19	
	mit eingeschliffenem Hohlstopfen	200 ,,	1,42			
		300 ,,	1,47			
4092	Kragen-Erlenmeyerkolben .	600 ,,	—,98		19	
4096	Kantkolben	100 ,,	—,34		19	
		250 ,,	—,48			
		500 ,,	—,66			
		1 L	1,02			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
4100	Titrierkolben nach Freye . .	300 ml	1,02		20	
4102	Titrierkolben nach Baader . .	300 ,,	2,19		20	
4103	Petrischalenbüchse		8,64		17	
	mit Schalenbehälter					
4103a	Büchse		3,30		17	
4103b	Deckel		2,04		17	
4103c	Schalenbehälter (Aluminium) . .			3,30	17	
4104	Pipettenbüchse mit Metallkappe		3,20		45	
4104a	Büchse		1,83		45	
4104b	Metallkappe			1,37	45	
4105a	Glaskappe	für Hals-∅ außen				
	für Nährbodenflaschen u. Kulturkolben	31 mm	—,36		28	
4105b	" "	42 ,,	—,36		28	
4105c	" "	46 ,,	—,36		28	
4105d	" "	50 ,,	—,36		28	
4109	Nährbodenflasche, enghalsig .	100 ml	—,31		29	
	Erlenmeyerform					
				Rasotherm-glas		
4110	Oxydationskolben nach Sligh .	90 ml		7,12	26	
4111	Nährbodenflaschen, weithalsig .	300 ,,	—,59		28	
	Rand gerade, verschmolzen	500 ,,	—,82			
		1 L	1,47			
4118	Nährbodenflaschen, enghalsig .	50 ml	—,34		29	
	Rand gerade, verschmolzen	100 ,,	—,36			
		200 ,,	—,43			
4120	Kulturkolben nach Roux . . .	1,2 L	1,17		30	10
	runder Hals					
4121	Kulturkolben nach Roux . . .	1,2 ,,	1,37		30	10
	ovaler Hals					
4125	Kulturkolben nach Fernbach . .	450 ml	—,66		30	
4126	" " "	1,6 L	1,47		30	
4130	" " "	1,8 ,,	1,68		30	
4136	Kulturkolben nach Kolle . . .	400 ml	1,02		31	10
4140	Metallkappe nach Kapsenberg .	16 mm		—,71	29	
4141	" " " .	18 ,,		—,71	29	
4142a	Kropf-Meßkolben	100 ml	—,61		40	
	ohne Inhaltsmarke	200 ,,	—,71			
		500 ,,	—,98			
		1 L	1,42			
4142b	Kropf-Meßkolben	100 ml	1,12		40	
	graduiert	200 ,,	1,27			
		500 ,,	1,63			
		1 L	2,19			
4144a	Erlenmeyer-Meßkolben . . .	100 ml	—,50		39	
	schlanke Form	250 ,,	—,64			
	ohne Inhaltsmarke	500 ,,	—,81			
4144b	Erlenmeyer-Meßkolben . .	100 ,,	1,02		39	
	schlanke Form, graduiert	250 ,,	1,27			
		500 ,,	1,47			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
4145a	Erlenmeyer-Meßkolben . .	250 „	—,70		39	
	breite Form ohne Inhaltsmarke	500 „	—,88			
4145b	Erlenmeyer-Meßkolben . .	250 „	1,32		39	
	breite Form, graduiert	500 „	1,58			
4146a	Meßkolben nach Kohlrausch . .	100 „	—,59		40	
	ohne Inhaltsmarke	200 „	—,70			
4146b	Meßkolben nach Kohlrausch . .	100 „	1,17		40	
	graduiert	200 „	1,27			
4147	Kassiakolben	100 „	2,80		25	
4148a	Meßflaschen nach Stohmann . .	100 „	—,69		41	
	ohne Inhaltsmarke	200 „	—,81			
		250 „	—,89			
		500 „	1,12			
		1 L	1,63			
4148b	Meßflaschen nach Stohmann . .	100 ml	1,17		41	
	graduiert	200 „	1,32			
		250 „	1,63			
		500 „	1,78			
		1 L	2,39			
				Duranglas		
4165	Kolorimeter-Küvette . . .	50 ml		23,89	51	
4166	„ „ . . .	100 „		24,40	51	
				Braunglas		
4170a	Weithalsflaschen, Steilbrustform,	10 ml	—,21	—,26	55	
	ohne Stopfen	25 „	—,22	—,28		
		50 „	—,24	—,31		
		100 „	—,27	—,35		
		250 „	—,42	—,52		
		500 „	—,74	—,92		
		1 L	1,37	1,73		
		2 „	1,73	2,19		
		3 „	2,85	3,61		
		5 „	4,07	5,08		
		10 „	7,63	9,56		
		15 „	11,95			
		20 „	15,25			
4170b	Weithalsflaschen, Steilbrustform,	10 ml	—,54	—,68	55	
	mit Achtkant-Schliffstopfen	25 „	—,56	—,69		
		50 „	—,59	—,74		
		100 „	—,66	—,82		
		250 „	—,87	1,07		
		500 „	1,22	1,53		
		1 L	2,19	2,69		
		2 „	2,69	3,41		
		3 „	4,37	5,44		
		5 „	5,85	7,22		
		10 „	12,61	15,66		
		15 „	18,30			
		20 „	21,86			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Duranglas		
4171	Kolorimeter-Küvette . . .	100 ml		18,30	51	
4172	„ „ . . .	50 „		17,79	51	
4173	Eckige Küvette	450 „		21,05	51	
	Fenster aufgeschmolzen					
4175a	Kappenflaschen	300 „	—,59		56	
	ohne Aufschrift und ohne Kappe	500 „	—,61			
		1 L	—,96			
4175b	Kappenflaschen	300 ml	—,76		56	
	mit mattierter Aufschrift, ohne Kappe	500 „	—,78			
		1 L	1,12			
4175c	Kappen zu 4175a, b	300 ml	—,28		56	
		500 „	—,35			
		1 L	—,35			
4176a	Bügelverschlußflaschen . . .	20 ml	—,42		57	
	ohne Bügelverschluß	50 „	—,44			
		100 „	—,45			
		200 „	—,63			
		250 „	—,65			
		500 „	—,92			
		1 L	1,37			
4176b	Bügelverschlußflaschen . . .	20 ml	—,55		57	
	mit Bügelverschluß	50 „	—,57			
		100 „	—,58			
		200 „	—,76			
		250 „	—,78			
		500 „	1,05			
		1 L	1,50			
				Braunglas		
4177	Arzneiflaschen, zilindrisch . .	20 ml	—,19	—,25	57	
		30 „	—,20	—,26		
		50 „	—,21	—,27		
		100 „	—,25	—,32		
		150 „	—,27	—,35		
		200 „	—,32	—,39		
4178	Arzneiflaschen, sechskantig . .	20 „	—,22	—,27	57	
		30 „	—,23	—,29		
		50 „	—,24	—,31		
		100 „	—,27	—,35		
		150 „	—,32	—,39		
		200 „	—,35	—,44		
4180	Kappenschliff-Flaschen . . .	50 „	1,63		56	
	mit aufgeschliffener Kappe	100 „	2,03			
		250 „	2,64			
		500 „	3,56			
4195	Tropf-Flaschen	10 „	—,71	—,89	58	
	mit eingeschliffenem Stopfen	30 „	—,74	—,93		
		50 „	—,78	—,98		
		100 „	—,87	1,07		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
4198	Nährbodenflaschen, weithalsig	300 „	–,59		28	
		500 „	–,81			
		1 L	1,47			
		2,5 „	2,24			
		5 „	4,07			
4200	Saugflaschen	3 „	4,42		53	
	Rand aufgelegt	5 „	6,30			
		10 „	11,44			
4201a	Saugflaschen mit Tubus . .	250 ml	2,24		54	
	ohne Zubehörteile	500 „	2,69			
		1 L	3,46			
		2 „	4,58			
4201b	Saugflaschen mit Tubus . .	250 ml	2,59		54	
	mit Gummistopfen und Saugrohr	500 „	3,05			
		1 L	3,81			
		2 „	4,93			
4202a	Saugflaschen mit 2 Tuben .	500 ml	5,59		54	
	ohne Zubehörteile	1 L	7,12			
4202b	Saugflaschen mit 2 Tuben .	500 ml	6,30		54	
	mit Gummistopfen und Saugrohren	1 L	7,83			
4210	Petrischalen	60 mm Ø	–,66 das Paar		17	10
		80 „ „	–,81 das Paar			10
		100 „ „	1,02 das Paar			10
		150 „ „	1,83 das Paar			10
4214	Saugflaschen	250 ml	1,27		53	
	Rand umgebogen	500 „	1,78			
		1 L	2,59			
		2 „	3,56	Rasotherm-glas		
4220	Analysentrichter	60 mm Ø		1,27	87	10
4221	„	75 „ „		1,42	87	10
4222	„	105 „ „		1,83	87	10
	Büchner-Trichter					
4235	Sieb Ø 45 mm	50 ml		3,05	88	10
4236	„ „ 55 „	90 „		3,36	88	10
4237	„ „ 70 „	200 „		4,32	88	
4238	„ „ 90 „	450 „		6,10	88	
4239	„ „ 110 „	900 „		7,63	88	
4250	Zentrifugengläser				50	
	mit Rundboden					
	Rand verschmolzen	15 „	–,23			
		25 „	–,37			
		40 „	–,48			
		50 „	–,59			
		100 „	–,74			
	Rand geschliffen	200 „	1,02			
		250 „	1,27			
		300 „	1,47			
		500 „	2,24			
4251	Zentrifugengläser mit Spitzboden, Rand verschmolzen	12,5 „	–,25		50	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
4252	Zentrifugengläser mit Spitzboden, Rand verschmolzen	25 „	–,41		50	
		50 „	–,59			
		100 „	–,81			
	Kulturröhrchen Reagenzglasform Rand gerade verschmolzen	Höhe × Ø				
4253a	ohne Mattstreifen	160×16 mm	15,76 (100 Stück)		49	
4253b	mit Mattstreifen	160×16 mm	19,32 (100 Stück)		49	
4254a	ohne Mattstreifen	180×18 mm	20,84 (100 Stück)		49	
4254b	mit Mattstreifen	180×18 mm	24,40 (100 Stück)		49	
4265	Runde Küvette ohne Einfüllstutzen	3,3 ml		Duranglas 16,27	52	
4270	Küvette rund	6,7 ml		10,68	52	
4273	„ „	35 „		12,35	52	
4276	„ „	300 „		18,76	52	
4280a	Wägegläser, flache Form . . .	25 „	2,03		48	
	mit eingeschliffenem Stopfen	50 „	2,24			
		70 „	3,56			
4280b	Wägegläser, hohe Form . . .	3,5 „	1,47		48	
	mit eingeschliffenem Stopfen	15 „	1,68			
		30 „	1,83			
		55 „	2,03			
		100 „	2,24			
4285	Runde Küvette nach Carrel mit Einfüllstutzen . .	13 ml		Duranglas 14,74	52	
4300	Vollpipetten, graduiert . . .	1 „	1,12		44	
		2 „	1,22			
		5 „	1,32			
		10 „	1,37			
		20 „	1,53			
		25 „	1,63			
		50 „	2,08			
		100 „	2,59			
		200 „	3,46	Rasotherm-glas		
4301	Langhals-Stehkolben . . .	25 ml	–,22	–,34	20	
	Rand umgebogen	50 „	–,23	–,34		
	„ „	100 „	–,25	–,37		
	„ „	250 „	–,37	–,56		
	„ „	500 „	–,52	–,77		10
	„ „	750 „	–,66	1,—		10
	„ „	1 L	- ,81	1,22		10
	„ „	1,5 „	1,—	1,47		10
	„ „	2 „	1,22	1,83		10
	Rand aufgelegt	4 „	2,29	3,46		10
	„ „	6 „	3,05	4,52		10
	„ „	10 „	5,34	7,98		10

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Rasotherm-glas		
4303	Weithals-Stehkolben . . .	50 ml	—,25	—,37	21	
	Rand umgebogen	100 „	—,27	—,41		
	(Extraktionskolben)	250 „	—,41	—,63		
		500 „	—,59	—,88		
		750 „	—,74	1,12		
		1 L	—,88	1,32		
4304	Langhals-Rundkolben, enghalsig	25 ml	—,22	—,34	23	
	Rand umgebogen	50 „	—,23	—,34		
	" "	100 „	—,25	—,37		
	" "	250 „	—,37	—,56		
	" "	500 „	—,52	—,77		
	" "	750 „	—,66	1,—		
	" "	1 L	—,81	1,22		
	" "	2 „	1,42	2,08		
	Rand aufgelegt	4 „	2,75	4,12		
	" "	6 „	3,61	5,44		
	" "	10 „	6,41	9,61		
4305	Kurzhals-Rundkolben, enghalsig	25 ml	—,22	—,34	23	
	Rand umgebogen	50 „	—,23	—,34		
	" "	100 „	—,25	—,37		
	" "	250 „	—,37	—,56		
	" "	500 „	—,52	—,77		
	" "	750 „	—,66	1,—		
	" "	1 L	—,81	1,22		
	" "	1,5 „	1,—	1,47		
	" "	2 „	1,22	1,83		
	Rand aufgelegt	4 „	2,29	3,46		
	" "	6 „	3,05	4,52		
	" "	10 „	5,34	7,98		
4306	Weithals-Rundkolben . . .	50 ml	—,25	—,37	24	
	Rand umgebogen	100 „	—,27	—,41		
	" "	250 „	—,41	—,63		
	" "	500 „	—,59	—,88		
	" "	750 „	—,74	1,12		
	Rand aufgelegt	1 L	1,12	1,68		
	" "	2 „	1,62	2,44		
	" "	4 „	2,80	4,22		
	" "	6 „	3,71	5,59		
	" "	10 „	6,51	9,76		
4308	Meßpipetten Teilung 0,01	1 ml	1,83		45	
	" 0,02	2 „	2,03			
	" 0,05	5 „	2,08			
	" 0,1	10 „	2,19			
	" 0,1	25 „	3,20			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
4309a	Enghals-Meßkolben	25 „	—,43		41	
	ohne Inhaltsmarke	50 „	—,46			
	ohne Stopfen	100 „	—,50			
		200 „	—,58			
		250 „	—,64			
		500 „	—,81			
		1 L	1,17			
		2 „	1,58			
		5 „	3,91			
4309b	Enghals-Meßkolben	25 ml	—,74		41	
	ohne Inhaltsmarke	50 „	—,77			
	mit eingeschliffenem Vollstopfen	100 „	—,81			
		200 „	—,93			
		250 „	1,—			
		500 „	1,22			
		1 L	1,58			
		2 „	2,08			
		5 „	5,44			
4310	Büretten mit Olive und Spitzenstück				46	
	ohne Schellbachstreifen					
	Teilung 0,02	10 ml	5,19			
	" 0,1	25 „	3,46			
	" 0,1	50 „	5,19			
	" 0,2	100 „	5,69			
4311	Büretten mit geradem Hahn				46	
	ohne Schellbachstreifen					
	Teilung 0,02	10 „	8,24			
	" 0,1	25 „	6,51			
	" 0,1	50 „	8,24			
	" 0,2	100 „	8,74			
4312	Büretten mit seitlichem Hahn				46	
	ohne Schellbachstreifen					
	Teilung 0,02	10 „	8,64			
	" 0,1	25 „	6,91			
	" 0,1	50 „	8,64			
	" 0,2	100 „	9,15			
				Rasotherm-glas		
4313	Kjeldahlkolben	50 „	—,33	—,48	25	
	runder Boden	100 „	—,37	—,56		
	langer Hals, Rand umgebogen	250 „	—,53	—,81		
		500 „	—,74	1,12		
		750 „	—,85	1,27		
		1 L	1,07	1,63		
		2 „	1,47	2,24		
4314	Enghals-Erlenmeyerkolben .	25 ml	—,22	—,34	18	10
	Rand umgebogen	50 „	—,23	—,34		10
		100 „	—,25	—,37		10
		200 „	—,32	—,46		10
		300 „	—,37	—,56		10
		500 „	—,49	—,74		10
		750 „	—,64	—,96		10

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Rasotherm-glas		
4314	Enghals-Erlenmeyerkolben .	1 L	—,81	1,22	18	10
	Rand umgebogen	1,5 ,,	—,96	1,42		
		2 ,,	1,22	1,83		
		3 ,,	1,68	2,54		
		5 ,,	2,44	3,66		
4315	Bechergläser, hohe Form . . .	25 ml	—,25	—,37	15	10
	mit und ohne Ausguß	50 ,,	—,28	—,43		10
		100 ,,	—,32	—,46		10
		150 ,,	—,39	—,58		10
		250 ,,	—,52	—,77		10
		400 ,,	—,62	—,93		10
		600 ,,	—,74	1,12		10
		800 ,,	—,81	1,22		10
		1 L	—,88	1,32		10
		1,5 ,,	1,12	1,68		10
		2 ,,	1,27	1,88		
		3 ,,	1,83	2,80		
		5 ,,	2,49	3,76		
		10 ,,	6,91	10,37		
4316	Bechergläser, niedrige Form . .	50 ml	—,28	—,43	15	10
	mit Ausguß (Griffin-Becher)	100 ,,	—,32	—,46		10
		150 ,,	—,39	—,58		10
		250 ,,	—,52	—,77		10
		400 ,,	—,62	—,93		10
		600 ,,	—,74	1,12		10
		800 ,,	—,81	1,22		10
		1 L	—,88	1,32		10
		2 ,,	1,27	1,88		
		4 ,,	2,39	3,61		
		6 ,,	3,30	4,98		
		10 ,,	6,91	10,37		
4317	Philips-Becher, hohe Form . .	50 ml	—,32		17	
		100 ,,	—,37			
		150 ,,	—,45			
		250 ,,	—,52			
		500 ,,	—,69			
		750 ,,	—,81			
		1 L	—,96			
4318	Philips-Becher, niedrige Form .	50 ml	—,32		17	
		100 ,,	—,37			
		150 ,,	—,45			
		250 ,,	—,52			
		500 ,,	—,69			
		750 ,,	—,81			
		1 L	—,96			
		2 ,,	1,47			

Bestell-Nr.	Gegenstand		Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
					Rasotherm-glas		
4322a	Fraktionierkolben		25 ml	—,61	—,76	32	
	Rohransatz oben		50 ,,	—,62	—,77		
			100 ,,	—,74	—,93		
			250 ,,	1,—	1,27		
			500 ,,	1,47	1,83		
			750 ,,	1,68	2,08		
			1 L	1,83	2,29		
4322b	Fraktionierkolben		25 ml	—,61	—,76	32	
	Rohransatz unten		50 ,,	—,62	—,77		
			100 ,,	—,74	—,93		
			250 ,,	1,—	1,27		
			500 ,,	1,47	1,83		
			750 ,,	1,68	2,08		
			1 L	1,83	2,29		
4323	Abdampfschalen	40 mm Ø	10 ml	—,39	—,58	16	
	mit Ausguß und flachem Boden	50 ,, ,,	15 ,,	—,42	—,63		
		60 ,, ,,	40 ,,	—,46	—,69		
		70 ,, ,,	55 ,,	—,46	—,69		
		80 ,, ,,	90 ,,	—,57	—,85		
		95 ,, ,,	160 ,,	—,73	1,12		
		115 ,, ,,	300 ,,	—,94	1,42		
		140 ,, ,,	500 ,,	1,37	2,08		
		190 ,, ,,	1,3 L	1,93	2,90		
		230 ,, ,,	2,4 ,,	3,05	4,58		
4324	Kristallisierschalen	40 mm Ø	20 ml	—,42	—,63	16	
	zilindrisch mit Ausguß und flachem Boden	50 ,, ,,	40 ,,	—,45	—,66		
		60 ,, ,,	60 ,,	—,49	—,74		
		70 ,, ,,	90 ,,	—,61	—,93		
		80 ,, ,,	150 ,,	—,61	—,93		
		95 ,, ,,	300 ,,	—,77	1,17		
		115 ,, ,,	500 ,,	1,02	1,53		
		140 ,, ,,	900 ,,	1,42	2,14		
		190 ,, ,,	2 L	2,03	3,05		
		230 ,, ,,	3,5 ,,	3,15	4,73		
4325	Uhrglasschalen		40 mm Ø	—,15		16	
			50 ,, ,,	—,17			
			60 ,, ,,	—,21			
			70 ,, ,,	—,28			
			80 ,, ,,	—,29			
			100 ,, ,,	—,45			
			125 ,, ,,	—,85			
			150 ,, ,,	1,27			
			175 ,, ,,	1,63			
			200 ,, ,,	1,98			
			250 ,, ,,	3,25			
			300 ,, ,,	4,32			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Braunglas		
4326a	Enghalsflaschen, Steilbrustform, ohne Stopfen (Reagenzienflaschen)	10 ml	—,21	—,26	55	
		25 „	—,22	—,28		
		50 „	—,24	—,31		
		100 „	—,27	—,35		
		250 „	—,42	—,52		
		500 „	—,74	—,92		
		1 L	1,37	1,73		
		2 „	1,73	2,19		
		3 „	2,59	3,25		
		5 „	3,46	4,37		
		10 „	6,96	8,69		
		15 „	10,88			
		20 „	13,93			
4326b	Enghalsflaschen, Steilbrustform, mit Achtkant-Schliffstopfen (Reagenzienflaschen)	10 ml	—,54	—,68	55	
		25 „	—,56	—,69		
		50 „	—,59	—,74		
		100 „	—,66	—,82		
		250 „	—,87	1,07		
		500 „	1,22	1,53		
		1 L	2,19	2,69		
		2 „	2,69	3,41		
		3 „	3,76	4,68		
		5 „	5,24	6,51		
		10 „	10,88	13,57		
		15 „	15,76			
		20 „	19,57			
4327a	Meßzilinder ohne Teilung . . .	5 ml	—,56		43	
		10 „	—,57			
		25 „	—,58			
		50 „	—,61			
		100 „	—,74			
		250 „	—,96			
		500 „	1,42			
		1 L	1,98			
		2 „	4,42			
4327b	Meßzilinder, graduiert . . . mit einfacher Zahlenreihe	5 ml	1,27		43	
		10 „	1,47			
		25 „	1,93			
		50 „	2,03			
		100 „	2,24			
		250 „	3,10			
		500 „	3,71			
		1 L	4,88			
		2 „	7,37			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
			Fiolaxglas	Supremaxglas		
4328	Reagenzgläser . . . . . . Rand umgebogen	70×8 mm	1,71	9,66	49	
		100×10 „	1,62	11,18		
		100×12 „	1,91	13,73		
		130×14 „	2,63 (100 Stück)	15,56 (100 Stück)		
		160×16 „	3,71	20,13		
		180×18 „	5,08	23,79		
		180×20 „	5,43	29,28		
		200×30 „	15,96	73,20		
4336a	Weithals-Meßkolben . . . ohne Inhaltsmarke ohne Stopfen	25 ml	—,39		42	
		50 „	—,42			
		100 „	—,45			
		200 „	—,52			
		250 „	—,58			
		500 „	—,74			
		1 L	1,02			
		2 „	1,42			
4336b	Weithals-Meßkolben . . . ohne Inhaltsmarke mit eingeschliffenem Vollstopfen	25 ml	—,66		42	
		50 „	—,70			
		100 „	—,74			
		200 „	—,85			
		250 „	—,88			
		500 „	1,12			
		1 L	1,47			
		2 „	1,88			
4337a	Weithals-Meßkolben . . . graduiert, ohne Stopfen	25 ml	—,85		42	
		50 „	—,88			
		100 „	—,93			
		200 „	1,02			
		250 „	1,17			
		500 „	1,32			
		1 L	1,73			
		2 „	2,14			
4337b	Weithals-Meßkolben . . . graduiert mit eingeschliffenem Vollstopfen	25 ml	1,12		42	
		50 „	1,17			
		100 „	1,22			
		200 „	1,32			
		250 „	1,47			
		500 „	1,68			
		1 L	2,14			
		2 „	2,64			
4344a	Trichter mit kurzem Stiel . .	35 mm Ø	—,52		86	
		45 „ „	—,37			
		55 „ „	—,41			
		70 „ „	—,48			
		80 „ „	—,56			
		100 „ „	—,63			
		150 „ „	—,95			
		200 „ „	1,32			
		250 „ „	2,24			
		300 „ „	4,07			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
4344b	**Trichter** mit langem Stiel . . .	45 mm Ø	—,81		86	
		55 „ „	—,88			
		70 „ „	1,07			
		80 „ „	1,22			
4345a	**Mischzilinder** . . . . . . ohne Teilung mit achteckigem Stopfen	5 ml	1,27		44	
		10 „	1,32			
		25 „	1,42			
		50 „	1,02			
		100 „	1,17			
		250 „	1,58			
		500 „	2,14			
		1 L	3,05			
		2 „	5,54			
4345b	**Mischzilinder** . . . . . . graduiert (einfache Zahlenreihe) mit achteckigem Stopfen	5 ml	1,93		44	
		10 „	2,03			
		25 „	2,34			
		50 „	2,44			
		100 „	2,64			
		250 „	3,71			
		500 „	4,42			
		1 L	5,90			
		2 „	8,85			
				Rasotherm glas		
4350	**Tüpfelplatte** nach Feigl . . .	125×95 mm		1,37	48	
4370	**Kolorimeterrohr**	100 ml	3,20		53	
4371	„ mit Hahn . .	100 „	7,32		53	
4372	**Kolorimeterrohr** mit Hahn . . aus Präzisionsrohr mit mm-Teilung	100 „	26,43 für 1 Paar		53	
		Mantellänge				
4400	**Liebig-Kühler** ohne Schliff . . mit losem Rohr	200 mm	5,90		38	
		400 „	6,61			
		700 „	9,61			
		1000 „	13,22			
4401	**Liebig-Kühler** ohne Schliff . . Mantel und Kühlrohr miteinander verschmolzen	200 „	6,30		38	
		400 „	7,02			
		700 „	10,68			
		1000 „	14,74			
4404	**Kühlermantel** (Schweinchen) . .		4,58		37	
		Mantellänge				
4405	**Kugelkühler** nach Allihn . . . ohne Schliff	280 mm	8,64		38	
4406	**Kühlermantel** (Schweinchen) . .		5,08		37	
4407	„ „ . .		5,80		37	
4411a	**Enghals-Meßkolben** . . . . graduiert, ohne Stopfen	25 ml	—,93		41	
		50 „	—,96			
		100 „	1,02			
		200 „	1,17			
		250 „	1,27			
		500 „	1,47			
		1 L	1,93			
		2 „	2,39			
		5 „	6,30			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
4411b	**Enghals-Meßkolben** . . . graduiert, mit eingeschliff. Vollstopfen	25 ml	1,22		41	
		50 „	1,27			
		100 „	1,32			
		200 „	1,47			
		250 „	1,63			
		500 „	1,88			
		1 L	2,39			
		2 „	2,90			
		5 „	7,83			
4431	**Spinne** mit 3 Ansätzen . .		4,58		37	
4432	„ und Absaugrohr . .		4,83		37	
		Meßbereich		**Thermometerglas**		
4442	**Stockthermometer** ohne Schliff eichfähig, mit korrigierter Skala	0° bis +360°		5,42	36	
4443	" " " "	— 10° bis +130°		4,—	36	
4444	" " " "	+110° bis +250°		5,42	36	
4445	" " " "	+230° bis +370°		7,50	36	
4446	" " " "	0° bis +360°		5,42	36	
4447	" " " "	— 10° bis +130°		4,—	36	
4448	" " " "	+110° bis +250°		5,42	36	
4449	" " " "	+230° bis +370°		7,50	36	
				Rasothermglas		
4503	**Weithals-Stehkolben** . . . Rand aufgelegt (Extraktionskolben)	1,5 L	1,27	1,93	22	
		2 „	1,63	2,44		
		3 „	2,08	3,15		
4506	**Kurzhals-Stehkolben** . . . Rand umgebogen	50 ml	—,25	—,37	21	
		100 „	—,27	—,41		
		250 „	—,37	—,56		
		500 „	—,52	—,77		
		1 L	—,81	1,22		
		2 „	1,22	1,83		
4511a	**Enghals-Meßkolben** . . . eichfähig, graduiert, ohne Stopfen	25 ml	1,17		41	
		50 „	1,17			
		100 „	1,27			
		200 „	1,47			
		250 „	1,58			
		500 „	1,83			
		1 L	2,29			
		2 „	3,30			
		5 „	8,54			
4511b	**Enghals-Meßkolben** . . . eichfähig, graduiert mit eingeschliffenem Vollstopfen	25 ml	1,42		41	
		50 „	1,47			
		100 „	1,58			
		200 „	2,03			
		250 „	2,13			
		500 „	2,54			
		1 L	3,15			
		2 „	4,58			
		5 „	11,59			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Rasothermglas		
4514	Weithals-Erlenmeyerkolben Rand umgebogen	100 ml	—,27	—,41	18	10
		200 „	—,36	—,53		10
		300 „	—,42	—,63		10
		500 „	—,58	—,85		10
		750 „	—,71	1,07		10
		1 L	—,88	1,32		10
		2 „	1,32	1,98		
4537a	Weithals-Meßkolben . . . eichfähig, graduiert ohne Stopfen	25 ml	1,12		42	
		50 „	1,12			
		100 „	1,22			
		200 „	1,42			
		250 „	1,53			
		500 „	1,78			
		1 L	2,14			
		2 „	3,15			
4537b	Weithals-Meßkolben . . . eichfähig, graduiert, mit eingeschliffenem Vollstopfen	25 ml	1,37		42	
		50 „	1,42			
		100 „	1,53			
		200 „	1,78			
		250 „	1,88			
		500 „	2,19			
		1 L	2,85			
		2 „	4,07			
				Eichgebührenzuschlag netto		
4611a	Enghals-Meßkolben . . . **amtlich geeicht,** ohne Stopfen	25 ml	2,34	—,50	41	
		50 „	2,39	—,50		
		100 „	2,59	—,50		
		200 „	2,85	—,60		
		250 „	2,95	—,60		
		500 „	3,46	—,60		
		1 L	4,32	—,80		
		2 „	6,30	1,10		
		5 „	13,32	1,60		
4611b	Enghals-Meßkolben . . . **amtlich geeicht,** mit eingeschliffenem Vollstopfen	25 ml	2,69	—,50	41	
		50 „	2,75	—,50		
		100 „	3,10	—,50		
		200 „	3,46	—,60		
		250 „	3,56	—,60		
		500 „	4,07	—,60		
		1 L	5,08	—,80		
		2 „	7,02	1,10		
		5 „	15,76	1,60		
4637a	Weithals-Meßkolben . . . **amtlich geeicht,** ohne Stopfen	25 ml	1,73	—,30	42	
		50 „	1,73	—,30		
		100 „	1,83	—,30		
		200 „	2,24	—,40		
		250 „	2,34	—,40		
		500 „	2,59	—,40		
		1 L	3,41	—,50		
		2 „	4,83	—,70		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Eichgebühr-Zuschlag		
4637b	Weithals-Meßkolben . . . **amtlich geeicht,** mit eingeschliffenem Vollstopfen	25 ml	1,98	—,30	42	
		50 „	2,03	—,30		
		100 „	2,24	—,30		
		200 „	2,85	—,40		
		250 „	2,95	—,40		
		500 „	3,36	—,40		
		1 L	4,07	—,50		
		2 „	5,90	—,70		
				Normalglas 16III		
4811	Siedekapillare			1,12	36	
		Dichtungs-Ø oben außen				
4899	Guko (Gummidichtungen, konisch)	21 mm		—,24	87	
		35 „		—,36		
		50 „		—,67		
		63 „		—,96		
		76 „		1,37		
				Durobaxglas		
4925a	Bombenrohre . . . . . . nach Carius, 600 mm lang	16—18 mm l.W.		1,63	106	
4925b	„ „ „ „ „	18—20 „ l.W.		1,78	106	
5001	Krümmer mit einem NS-Kern .	14,5/23	2,24		70	
5002	„ „ „ „	19/26	2,39		70	
5003	„ „ „ „	29/32	3,56		70	
5004	Krümmer mit 2 NS-Kernen . .	14,5/23 u. 19/26	5,08		71	
5005	„ „ „ „ . .	19/26 u. 19/26	5,59		71	
5006	„ „ „ „ . .	19/26 u. 29/32	6,35		71	
5007	„ „ „ „ . .	29/32 u. 29/32	7,37		71	
5008	Brücken, geneigt, mit 2 NS-Kernen	19/26	6,41		69	
5009	„ „ „ „ „	29/32	8,39		69	
5010	Destillieraufsatz . . . . . mit NS-Kern und NS-Hülse	19/26 u. 14,5/25	5,59		71	
5011	Destillieraufsatz . . . . . mit NS-Kern und NS-Hülse	29/32 u. 14,5/25	6,81		71	
5012	Destillieraufsatz . . . . . mit 2 NS-Kernen und NS-Hülse	19/26 u. 14,5/25	7,88		71	
5013	Destillieraufsatz . . . . . mit 2 NS-Kernen und NS-Hülse	29/32 u. 14,5/25	9,66		71	
5014	Claisen-Destillieraufsatz . . mit NS-Kern und NS-Hülse	14,5/23u.16,5/23	9,05		72	
5015	Claisen-Destillieraufsatz . . mit NS-Kern und 2 NS-Hülsen	19/26 u. 14,5/23	9,66		72	
5016	Claisen-Destillieraufsatz . . mit NS-Kern und 2 NS-Hülsen	29/32 u. 14,5/23	11,18		72	
5017	Claisen-Destillierkolben . . mit 2 NS-Hülsen 14,5/35	25 ml	5,44		66	
		50 „	6,20			
		100 „	6,61			
5018	Claisen-Destillierkolben . . mit 2 NS-Hülsen 14,5/35	25 „	5,59		66	
		50 „	6,35			
		100 „	6,76			
5019	Claisen-Destillierkolben . . mit 2 NS-Hülsen 14,5/35	250 „	7,02		66	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
5020	Claisen-Destillierkolben . . mit 2 NS-Hülsen 14,5/35	250 ml	7,22		66	
5026	Claisen-Destillieraufsatz . . mit 2 NS-Kernen und 2 NS-Hülsen	19/26 u. 14,5/23	11,69		72	
5027	Claisen-Destillieraufsatz . . mit 2 NS-Kernen und 2 NS-Hülsen	29/32 u. 14,5/23	13,83		72	
	Thermometer mit Normalschliff, mit NS-Kern 14,5/35	Meßbereich		Thermometerglas		
5030	Kolben-Thermometer . . . 185 ± 5 mm	— 10° bis + 130°		5,83	76	
5031	" " " " "	+ 110° bis + 250°		7,50	76	
5032	" " " " "	+ 230° bis + 370°		9,58	76	
5033	" " " " "	+ 350° bis + 485°		13,33	76	
5034	Destillieraufs.-Thermometer 105 ± 5 mm	0° bis + 360°		7,71	76	
5035	" " " " "	— 10° bis + 130°		6,25	76	
5036	" " " " "	+ 110° bis + 250°		7,71	76	
5037	" " " " "	+ 230° bis + 370°		9,79	76	
5050	Kolben-Thermometer . . . 180 ± 5 mm	0° bis + 150°		6,25	76	
5051	" " " " "	0° bis + 250°		6,83	76	
5052	" " " " "	0° bis + 360°		7,67	76	
5053	Destillieraufs.-Thermometer 80 ± 5 mm	0° bis + 150°		5,96	76	
5054	" " " " "	0° bis + 250°		6,50	76	
5055	" " " " "	0° bis + 360°		7,33	76	
		Mantellänge				
5110	Liebig-Kühler mit NS-Kern 19/26	200 mm	8,90		73	
5111	" " " " 19/26	400 "	9,66		73	
5112	" " " " 19/26	700 "	12,71		73	
5115	" " " " 29/32	200 "	9,91		73	
5116	" " " " 29/32	400 "	10,68		73	
5117	" " " " 29/32	700 "	13,73		73	
	Destillieraufs. m. Liebigkühler					
5120	m. NS-Kern u. NS-Hülse 19/26 u. 14,5/35	200 "	11,18		72	
5121	" " " " 19/26 u. 14,5/35	400 "	12,20		72	
5122	" " " " 19/26 u. 14,5/35	700 "	15,76		72	
5125	" " " " 29/32 u. 14,5/35	200 "	12,20		72	
5126	" " " " 29/32 u. 14,5/35	400 "	13,22		72	
5127	" " " " 29/32 u. 14,5/35	700 "	16,78		72	
5130	Kugelkühler nach Allihn mit NS-Kern 19/26	280 "	12,20		74	
5131	" " " 29/32	280 "	13,73		74	
5135	" " " 45/40	280 "	12,20		74	
5136	" " " 60/46	400 "	21,86		74	
5140	Dimroth-Kühler m. NS-Kern 19/26	350 "	16,78		75	
5141	" " " " 29/32	350 "	18,30		75	
5142	" " " " 45/40	600 "	24,40		75	
5144	" " " " 60/46	600 "	29,48		75	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
5155a	Stutzenflaschen . . . . . roh ausgeschliffen	1 L	2,44		67	
		2 "	3,05			
		5 "	4,93			
		10 "	9,56			
		20 "	17,79			
5155b	Stutzenflaschen . . . . . mit Normschliff und Ablaßhahn	1 L	10,68		67	
		2 "	11,69			
		5 "	13,73			
		10 "	18,81			
		20 "	36,60			
5160	Extraktionsaufsatz	120 ml	16,27		118	
5161	" "	200 "	18,81			
5162	" "	500 "	28,47			
5163	" "	1 L	45,75			
		Mantellänge		Rasotherm-glas		
5170	Wellrohrkühler m. NS-Kern 29/32	280 mm		28,72	75	
5171	" " " 29/32	400 "		30,50	75	
5172	" " " 29/32	600 "		37,62	75	
5173	" " " 45/40	280 "		29,48	75	
5174	" " " 45/40	400 "		31,26	75	
5175	" " " 45/40	600 "		38,38	75	
5176	" m. NS-Hülse u. Kern 29/32	280 "		31,01	75	
5177	" " " 29/32	400 "		32,79	75	
5178	" " " 29/32	600 "		39,90	75	
5180	Spiralkühler mit NS-Kern und NS-Hülse 19/26	280 "	18,30		74	
5181	" " " " 29/32	400 "	19,83		74	
5182	" " " " 29/32	600 "	22,88		74	
5185	Spiralkühler mit Druckausgleicher mit NS-Kern und NS-Hülse 29/32	400 "		33,04	74	
5186	" " " " 29/32	600 "		41,68	74	
	Doppelspiralkühler					
5190	mit NS-Kern 29/32	200 "	27,96		75	
5191	" " 29/32	400 "	30,50		75	
5192	" " 29/32	600 "	37,62		75	
5203	Große Saugflasche . . . . mit 2 NS-Stutzen 24/40 und 2 Hähne von 4 mm Bohrung	15 L		40,67	67	
5214	Enghals-Erlenmeyerkolben mit Normschliff 19/26	25 ml	1,73	2,19	62	
	" " 19/26	50 "	1,93	2,49		
	" " 19/26	100 "	2,03	2,64		
	" " 29/32	200 "	3,05	3,97		
	" " 29/32	300 "	3,05	3,97		
	" " 29/32	500 "	3,30	4,32		
	" " 29/32	750 "	3,81	4,98		
	" " 29/32	1 L	4,07	5,29		
	" " 45/40	2 "	7,37	9,66		
	" " 45/40	3 "	8,13	10,68		
	" " 45/40	5 "	11,18	14,74		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Rasotherm-glas		
5216	Kurzhals-Stehkolben mit Normschliff 29/32	50 ml	2,54	3,30	62	
	" " 29/32	100 „	2,80	3,46		
	" " 29/32	250 „	3,05	3,97		
	" " 29/32	500 „	3,30	4,32		
	" " 29/32	1 L	4,07	5,29		
	" " 29/32	2 „	5,34	6,91		
5217	Langhals-Stehkolben mit Normschliff 29/32	250 ml	3,05	3,97	62	
	" " 29/32	500 „	3,30	4,32		
	" " 29/32	750 „	3,81	4,98		
	" " 29/32	1 L	4,07	5,29		
	" " 45/40	2 „	7,37	9,66		
	" " 60/46	4 „	12,71	15,25		
	" " 60/46	6 „	15,25	18,30		
	" " 70/50	10 „	19,83	23,89		
5218	Spritzflaschenaufsätze mit Normschliff 29/32	250 ml	4,07		63	
	" " 29/32	500 „	4,07			
	" " 29/32	1 L	4,07			
5219	Spritzflaschen mit Aufsatz und Normschliff 29/32	250 ml	7,12		63	
	" " " " 29/32	500 „	7,37			
	" " " " 29/32	1 L	8,13			
5221	Kurzhals-Rundkolben mit Normschliff 19/26	25 ml	1,73	2,19	63	
	" " 19/26	50 „	1,93	2,49		
	" " 19/26	100 „	2,03	2,64		
	" " 29/32	250 „	3,05	3,97		
	" " 29/32	500 „	3,30	4,32		
	" " 29/32	750 „	3,81	4,98		
	" " 29/32	1 L	4,07	5,29		
	" " 45/40	2 „	7,37	9,66		
	" " 60/46	4 „	12,71	15,25		
	" " 60/46	6 „	15,25	18,30		
	" " 70/50	10 „	19,83	23,89		
5222	Zweihals-Rundkolben Seitenstutzen mit NS 14,5/35				64	
	Haupthals mit NS 29/32	500 ml	6,10			
	" " " 29/32	750 „	7,12			
	" " " 29/32	1 L	7,63			
	" " " 29/32	2 „		12,71		
	" " " 60/46	4 „		18,81		
	" " " 60/46	6 „		22,37		
5224	Acetylierungskolben . . . mit eingeschliffen. Kühlrohr NS 19/21	100 ml	4,58		64	
5225	Verseifungskolben . . . . mit eingeschliffen. Kühlrohr NS 29/32	150 „	6,61		64	
5227	Dreihalsrundkolb., Hälse parallel	250 „	8,90	11,18	65	
	Mittelhals NS 29/32	500 „	9,15	11,44		
	Seitenhälse NS 14,5/35	750 „	10,17	12,71		
		1 L	11,18	13,98		
		2 „	13,22	16,52		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Rasotherm-glas		
5228	Dreihalsrundkolben, Hälse winklig ·	250 ml	8,90	11,18	65	
	Mittelhals NS 29/32	500 „	9,15	11,44		
	Seitenhälse NS 14,5/35	1 L	11,18	13,98		
	ohne Häkchen	2 „	13,22	16,52		
		4 „	17,28	21,60		
5229	Dreihalsrundkolben, Hälse winklig ·	250 ml	10,32	12,91	65	
	Mittelhals NS 29/32 mit Häkchen	500 „	10,57	13,22		
	Seitenhülse NS 14,5/35	1 L	12,61	15,76		
		2 „	14,74	18,45		
		4 „	18,81	23,54		
5230	Deckelstopfen, achtkantig				78	
	mit Normschliff 14,5/23	massiv	1,07			
	" " 19/26	„	1,27			
	" " 29/32	„	1,83			
	" " 45/40	halbhohl	3,30			
	" " 60/36	„	5,08			
5231	Hohlglasstopfen, rund, mit NS-Kern				78	
	und Abtropfspitze NS-Kern 14,5/35		1,37			
	" 19/26		1,63			
	" 29/32		2,29			
	" 45/40		4,32			
5233	Dreihals-Sulfierkolben	1,5 L		23,28	65	
	Mittelhals mit NS 70/60	2,5 „		25,16		
	Seitenhälse mit NS 14,5/35, 29/42	6 „		34,06		
5235	Vierhals-Sulfierkolben	1,5 „		30,50	65	
	Mittelhals mit NS 70/60	2,5 „		35,08		
	Seitenhälse mit NS 14,5/35, 29/42	6 „		45,24		
				Normalglas 16 III		
5240	Siedekapillare mit NS-Kern 14,5/23 ·			2,75	78	
5241	" " " 14,5/23 ·			2,80	78	
5245	Tropftrichter mit Kapillarrohr, mit NS-Stopfen 19/26	50 ml	8,39		77	
	" " 19/26	100 „	9,15			
	" " 19/26	250 „	9,66			
	" " 29/32	500 „	11,18			
	" " 29/32	1 L	15,25			
	" " 34,5/35	2 „	22,11			
5246	Tropftrichter, Birnenform mit NS-Hohlstopfen 14,5/23	25 ml	8,13		77	
	" " " 14,5/23	50 „	8,39			
	" " " 19/36	100 „	9,15			
	" " " 19/26	250 „	9,66			
	" " " 24/29	500 „	11,18			
	" " " 29/32	1 L	15,25			
	" " " 34,5/35	2 „	22,11			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
5248	Tropftrichter - Zilinderform - mit Normschliff				77	
	mit NS-Hohlstopfen und NS-Kern 19/26	50 ml	11,95			
	" " " " 19/26	100 „	12,45			
	" " " " 19/26	250 „	12,96			
	" " " " 29/32	500 „	15,25			
	" " " " 29/32	1 L	19,32			
	Claisen-Destillieraufsätze mit Liebigkühler	Mantellänge				
5252	mit 2 NS-K. 19/26 u. 2 NS-H. 14,5/23	200 mm	18,30		73	
5253	„ 2 „ 19/26 „ 2 „ 14,5/23	400 „	19,32		73	
5254	„ 2 „ 19/26 „ 2 „ 14,5/23	700 „	22,88		73	
5255	„ 2 „ 29/32 „ 2 „ 14,5/23 u. 19/26	200 „	20,84		73	
5256	„ 2 „ 29/32 „ 2 „ 14,5/23 u. 19/26	400 „	21,86		73	
5257	„ 2 „ 29/32 „ 2 „ 14,5/23 u. 19/26	700 „	25,16		73	
		Ø/Länge		Rasotherm-glas		
5271	Kegelschliffstücke, voll-lang . . . mit Normschliff-**Hülse** - ohne Häkchen	5/20	1,58	2,03	61	
		7,5/25	1,58	2,03		
		10/30	1,63	2,14		
		12,5/32	1,78	2,34		
		14,5/35	1,93	2,49		
		19/38	2,44	3,15		
		24/40	2,85	3,46		
		29/42	3,15	3,76		
		34,5/45	3,66	4,37		
		45/50	4,88	5,85		
		60/55	9,40	11,18		
		70/60	12,20	14,74		
		85/70	15,25	18,30		
		100/80	18,30	~~31,86~~ 21,86		
		Ø/Länge				
5271	Kegelschliffstücke, voll-lang . . . mit Normschliff-Kern ohne Häkchen	5/20	1,47	1,93	61	
		7,5/25	1,47	1,93		
		10/30	1,47	1,93		
		12,5/32	1,63	2,14		
		14,5/35	1,73	2,24		
		19/38	2,14	2,80		
		24/40	2,49	3,05		
		29/42	2,85	3,46		
		34,5/45	3,25	3,91		
		45/50	4,07	4,83		
		60/55	8,39	10,17		
		70/60	11,18	13,73		
		85/70	14,23	17,28		
		100/80	17,28	20,84		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
		Ø/Länge		Rasotherm-glas		
5272	Kegelschliffstücke, dreiviertel-lang mit Normschliff-Hülse ohne Häkchen	5/13	1,58	2,03	61	
		7,5/16	1,58	2,03		
		10/19	1,63	2,14		
		12,5/21	1,78	2,34		
		14,5/23	1,93	2,49		
		19/26	2,44	3,15		
		24/29	2,85	3,46		
		29/32	3,15	3,76		
		34,5/35	3,66	4,37		
		45/40	4,88	5,85		
		60/46	9,40	11,18		
		70/50	12,20	14,74		
		85/55	15,25	18,30		
		100/60	18,30	21,86		
5272	Kegelschliffstücke, dreiviertel-lang mit Normschliff-Kern ohne Häkchen	5/13	1,47	1,93	61	
		7,5/16	1,47	1,93		
		10/19	1,47	1,93		
		12,5/21	1,63	2,14		
		14,5/23	1,73	2,24		
		19/26	2,14	2,80		
		24/29	2,49	3,05		
		29/32	2,85	3,46		
		34,5/35	3,25	3,91		
		45/40	4,07	4,83		
		60/46	8,39	10,17		
		70/50	11,18	13,73		
		85/55	14,23	17,28		
		100/60	17,28	20,84		
	Uebergangsstücke					
5273	oben NS-H. 19/26, unten NS-K. 14,5/23		5,49		68	
5274	„ „ 29/32, „ „ 14,5/23		6,10		68	
5275	„ „ 29/32, „ „ 19/26		6,71		68	
5276	„ „ 45/40, „ „ 29/32		9,66		68	
5279	„ „ 14,5/23, „ „ 19/26		5,19		68	
5280	„ „ 14,5/23, „ „ 29/32		5,90		68	
5281	„ „ 19/26, „ „ 29/32		6,35		68	
5282	„ „ 29/32, „ „ 45/40		8,64		68	
	Zwischenstücke m. Absaugstutzen					
5285	mit NS-Hülse und NS-Kern 14,5/23		5,90		68	
5286	" " " " 19/26		7,32		68	
5287	" " " " 29/32		9,15		68	
5288	" " " " 45/40		12,71		68	
	Zwischenstücke, Seitenstutzen: mit Zulaufstutzen NS-Hülse 14,5/23					
5290	NS-Hülse und NS-Kern 19/26		10,78		68	
5291	" " " 29/32		13,01		68	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
	Kniestücke, ohne Absaugstutzen mit 2 Paar Häkchen					
5293	mit NS-Hülse und NS-Kern 14,5/23		4,88		68	
5294	" " " " 19/26		5,90		68	
5295	" " " " 29/32		7,63		68	
	Kniestücke mit Absaugstutzen mit 1 Paar Häkchen					
5297	mit NS-Hülse und Kern 14,5/23		6,—		69	
5298	" " " " 19/26		7,32		69	
5299	" " " " 29/32		9,25		69	
	U-Rohre					
5301	mit 2 NS-Hülsen 14,5/23		5,34		70	
5302	" 2 " 19/26		6,51		70	
5303	" 2 " 29/32		8,34		70	
	Winkelstücke für NS-Ketten mit 2 Paar Häkchen					
5310	mit NS-Hülse und NS-Kern 14,5/23		5,49		69	
5311	" " " " 19/26		6,61		69	
5312	" " " " 29/32		8,49		69	
	Winkelstücke					
5313	mit 2 NS-Kernen 14,5/23		4,68		69	
5314	" 2 " 19/26		5,59		69	
5315	" 2 " 29/32		7,37		69	
	Kopfstücke mit Hahn					
5316	mit NS-Kern 14,5/23		5,69		70	
5317	" " 19/26		6,35		70	
5318	" " 29/32		7,12		70	
5319	" " 45/40		8,64		70	
	Kopfstück mit Manometer					
5321	mit NS-Kern 29/32		16,62		70	
5322	" " " 45/40		20,59		70	
5399	**Vorlage („Euter")**			Rasotherm-glas	69	
	Teil 1: Vorlage mit 4 Ausläufen . .			24,96		
	Teil 2: Kniestück mit Führungsrohr und Absaugstutzen . . .		9,66			
		∅/Länge				
5471	**Kegelschliffstücke** mit Häkchen, voll-lang mit Normschliff-Hülse	5/20	1,93	2,39	61	
		7,5/25	1,93	2,39		
		10/30	1,98	2,49		
		12,5/32	2,14	2,69		
		14,5/35	2,29	2,85		
		19/38	2,80	3,51		
		24/40	3,20	3,81		
		29/42	3,66	4,27		
		34,5/45	4,17	4,88		
		45/50	5,59	6,56		
		60/55	10,17	11,95		
		70/60	12,96	15,50		
		85/70	16,01	19,06		
		100/80	19,32	22,88		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
		∅/Länge		Rasotherm-glas		
5471	**Kegelschliffstücke** mit Häkchen, voll-lang mit Normschliff-Kern	5/20	1,83	2,29	61	
		7,5/25	1,83	2,29		
		10/30	1,83	2,29		
		12,5/32	1,98	2,49		
		14,5/35	2,08	2,59		
		19/38	2,49	3,15		
		24/40	2,85	3,41		
		29/42	3,36	3,97		
		34,5/45	3,76	4,42		
		45/50	4,78	5,59		
		60/55	9,15	10,93		
		70/60	11,95	14,49		
		85/70	15,—	18,05		
		100/80	18,30	21,86		
5472	**Kegelschliffstücke** mit Häkchen, dreiviertel-lang mit Normschliff-Hülse	5/13	1,93	2,39	61	
		7,5/16	1,93	2,39		
		10/19	1,98	2,49		
		12,5/21	2,14	2,69		
		14,5/23	2,29	2,85		
		19/26	2,80	3,51		
		24/29	3,20	3,81		
		29/32	3,66	4,27		
		34,5/35	4,17	4,88		
		45/40	5,59	6,56		
		60/46	10,17	11,95		
		70/50	12,96	15,50		
		85/55	16,01	19,06		
		100/60	19,32	22,88		
5472	**Kegelschliffstücke** mit Häkchen, dreiviertel-lang mit Normschliff-Kern	5/13	1,83	2,29	61	
		7,5/16	1,83	2,29		
		10/19	1,83	2,29		
		12,5/21	1,98	2,49		
		14,5/23	2,08	2,59		
		19/26	2,49	3,15		
		24/29	2,85	3,41		
		29/32	3,36	3,97		
		34,5/35	3,76	4,42		
		45/40	4,78	5,59		
		60/46	9,15	10,93		
		70/50	11,95	14.49		
		85/55	15,—	18,05		
		100/60	18,30	21,86		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
6010	Labormotor mit Rührflügel		58,97		101	
6011	Labormotor mit Antriebscheibe		49,82		101	
6012	Mikro-Labormotor m. Rührflügel		23,89		101	
6014	Vibra-Gerät		77,83		102	
6017	Luftbad		5,39		104	
6018	Glaswasserbad			Rasotherm-glas 36,60	104	
6019	Bakteriologisches Wasserbad			20,18	105	
6020	Kleines Filtrationsgerät		6,61		99	
6021	Filtrationsgerät zur qualitativen Analyse		5,35 5,85		99	
6026	Großes Filtrationsgerät		12,81		100	
6030	Trockenpistole		32,79		124	
6032	Heizbarer Vakuum-Exsikkator Teil 1—3	500 ml	12,61		125	
		750 „	12,76			
		1 L	12,91			
6033	Heizbarer Vakuum-Exsikkator mit Trockenmittelträger, Teil 1--5	500 ml	23,54		125	
		750 „	23,69			
		1 L	23,84			
6036	Heizbarer Vakuum-Exsikkator nach Rupp	2,9 L	34,06		126	
6039	Anaerobengefäß Teil 1—3		28,72		124	
6040	UV-Reaktionsgerät		86,42		138	
6041	" "		71,17		138	
6042	" "		219,60		138	
6043	" "		172,83		138	
	Schwefel- und Halogen-Bestimmungsapparate					
6100	Teil 1: Verbrennungsrohr (6100/1)			Quarzglas 47,02	111	
	„ 2: Absorptionsvorlage (6100/2)			Rasothermglas 34,57		
	„ 3: Kugelfüllung	130 g		Thür. Glas 1,78		
6102	Teil 1: Verbrennungsrohr (6102/1)			Quarzglas 62,02	111	
	„ 2: Absorptionsvorlage (6100/2)			Rasothermglas 34,57		
	„ 3: Kugelfüllung	130 g		Thür. Glas 1,78		
6103	Teil 1: Verbrennungsrohr (6103/1)			Quarzglas 93,53	111	
	„ 2: Absorptionsvorlage (6100/2)			Rasothermglas 34,57		
	„ 3: Kugelfüllung	130 g		Thür. Glas 1,78		
6104	Teil 1: Verbrennungsrohr (6104/1)			Quarzglas 32,03	111	
	„ 2: Absorptionsvorlage (6104/2)			Rasothermglas 32,53		
	„ 3: Kugelfüllung	130 g		Thür. Glas 1,78		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
	Schwefel- und Halogen-Bestimmungsapparate					
6106	Teil 1: Verbrennungsrohr (6100/1)			Quarzglas 47,02	111	
	„ 2: Absorptionsvorlage (6106/2)			Rasothermglas 31,82		
	„ 3: Kugelfüllung	30 g		Thür. Glas —,41		
6110	Teil 1: Verbrennungsrohr (6110/1)			Quarzglas 29,74	111	
	„ 2: Absorptionsvorlage (6110/2)			Rasothermglas 30,65		
	„ 3: Kugelfüllung	30 g		Thür. Glas —,41		
6118	Siedepunktbestimmer	50 ml	2,71		105	
6118/1	Siederohr mit umgebogenem Rand		—,37		105	
6118/2	Siedekolben mit umgebogen. Rand		—,37		105	
6118/3	Siedeaufsatz		1,98		105	
6119	Schmelzpunktbestimmer nach Thiele	35 ml		Rasotherm-glas 2,69	105	
	Ammoniak-Bestimmungs-apparate					
6120	Mikro-Apparat nach Parnas-Wagner mit Gummistopfen		38,33		112	
6121	Mikro-Apparat nach Parnas-Wagner mit Normschliffen		73,20		113	
6122	Makro-Apparat nach Parnas-Wagner mit Gummistopfen		30,40		112	
6123	Makro-Apparat nach Parnas-Wagner mit Normschliffen		79,55		113	
6124	Makro-Apparat nach Fresenius mit Gummistopfen		32,69		112	
6130	Wasserbestimmungsapparat nach A.S.T.M.		11,18		109	
6132	Wasserbestimmungsapparat nach Prjanischnikow		30,50		109	
6140	Darmstädter Apparat		12,40		110	
6141	Lederprüfgerät nach Herfeld		4,83		110	
6145	Flüssigkeitsaufnahme-bestimmer		37,62		108	
6150	Arsenbestimmungsrohr			Supremax-glas 1,32	106	
6152	Volhard-Rohr	450 ml	2,85		106	
6153	Mikroverbrennungsrohr nach Pregl	445 mm lg.		1,53	106	
6154	" " "	395 „ „		1,53	106	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
				Supremax-glas		
6155	Mikroverbrennungsrohr mit seitlicher Luftzuführung	500 mm lg.		2,03	106	
				Rasotherm-glas		
6157	Heizgranate nach Schöbel			8,13	107	
6158	Heizgranate nach Reuter			15,25	107	
6301	Extraktor nach Soxhlet		33,04		118	
6302	" " "		37,87		118	
6303	" " "		53,88		118	
6304	" " "		79,55		118	
6310	Extraktor nach Haanen		14,34		119	
6311	Kaltextraktor für Fette		18,30		118	
		Nutzinhalt				
6314	Dekokten-Apparat m. Gummistopfen u. Griff	800 ml	20,79		119	
6315	" " " " "	400 „	18,76		119	
6316	" " " " "	200 „	17,74		119	
6317	Dekokten-Apparat mit Normschliff ohne Griff	800 „	30,25		119	
6318	" " " " "	400 „	28,21		119	
6319	" " " " "	200 „	26,08		119	
		Inhalt				
6320	Extraktor für feste Stoffe	1,5 L	96,08		120	
6321	" " " "	4 „	128,10		120	
6331	Extraktor für feste Stoffe mit verstellbarem Niveau		360,92		120	
		Nutzinhalt				
6350	Analytischer Perforator für schwere Lösungsmittel	20 ml	35,08		114	
6351	Perforator für spezifisch schwere Lösungsmittel	100 „	54,90		116	
		250 „	63,54			
		500 „	83,88			
		1 L	116,92			
		2 „	122,—			
		4 „	142,34			
6352	Perforator für schwere Lösungsmittel mit KPG-Einstellvorrichtung	1 „	162,67		116	
		2 „	167,76			
		4 „	188,08			
6353	Analytischer Perforator für leichte Lösungsmittel	20 ml	28,98		117	
6354	Perforator für leichte Lösungsmittel mit Kugelflansch	100 „	57,95		117	
		250 „	69,13			
		500 „	87,43			
		1 L	126,07			
		2 „	136,23			
		4 „	~~[illegible]~~ 160,63			
	Elektro-Schnelldialysatoren nach Brintzinger					
6390	Makro-Modell	1 L	167,75		122	
6391	Mikro-Modell	200 ml	157,58		122	
6394	Diasolysator		315,17		123	

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
6395	Dialyse- und Diasolyse-Koeffizientenbestimmungs-Apparat		Preis auf Anfrage		123	
6420	Belüftungsapparate für Hefekulturen	800 ml	40,41		137	
		1,5 L	46,77			
		6,8 „	64,05			
		25 „	78,28			
		40 „	96,58			
	7730-7738b aus Präzisionsglas:					
	Feinbüretten nach D.A. B 6 mit seitlichem Hahn und Ringteilung, präzisionseichfähig					
7730	Teilung 0,01 ml	5 ml	14,79		47	
7731	„ 0,02 „	5 „	13,32		47	
7732	„ 0,02 „	10 „	14,79		47	
	Büretten mit Schlauchansatz					
7733a	Teilung 0,1 ml	25 ml	5,24		47	
7733b	„ 0,1 „	50 „	6,71		47	
	Büretten mit geradem Hahn					
7734a	Teilung 0,1 ml	25 ml	8,69		47	
7734b	„ 0,1 „	50 „	9,91		47	
	Büretten mit seitlichem Hahn					
7735a	Teilung 0,1 ml	25 ml	9,15		47	
7735b	„ 0,1 „	50 „	10,37		47	
	Büretten mit Ringteilung, präzisionseichfähig					
7736a	mit Schlauchansatz Teilg. 0,05 ml	25 ml	8,29		47	
7736b	" " „ 0,1 „	50 „	9,76		47	
7737a	mit geradem Hahn „ 0,05 „	25 „	11,74		47	
7737b	" " " „ 0,1 „	50 „	12,96		47	
7738a	mit seitlichem Hahn „ 0,05 „	25 „	12,20		47	
7738b	" " " " 0,1 „	50 „	13,42		47	
8059	Wasserstrahlluftpumpe		2,39		136	
8103	Wasserdestillations-Apparate					
	mit Normschliff 29	1 L	23,38		130	
	" " 29	2 „	25,01			
	" " 60	4 „	40,67			
	" " 60	6 „	43,72			

Bestell-Nr.	Gegenstand	Inhalt	Geräteglas 20 Stck-Preis DM	Stck-Preis DM	Seite	Orig.-Karton-Packung Stck
8105	Wasserdestillations-Apparat nach Stadler		76,76		130	
				Rasotherm-glas		
8108	Aqua-bi-dest.-Apparat . . .			102,33	131	
8120	Vakuum-Verdampfapparat nach Ubrig	1,4 L	34,57		126	
8122	Vakuum-Verdampfapparat mit Wellrohrkühler und Normschliffen	1,4 „	93,53		127	
8126	Vakuum-Destillierapparat . . nach Fürst, Teil 1—7	1 „	57,70		128	
8127	Vakuum-Destillierapparat . . nach Fürst, Teil 1—5	1 „	32,99		128	
8130	Viskos-Verdampfer			195,20	129	
8140	Normalkolonne . . . . . mit Kolonnenaufsatz 8150	Teil 1—8	268,37		132	
8141	Normalkolonne . . . . . mit Kolonnenaufsatz 8151	Teil 1—8	273,45		132	
8145	Normalkolonne . . . . . mit Kolonnenaufsatz 8150	Teil 1—7	260,74		133	
8146	Normalkolonne . . . . . mit Kolonnenaufsatz 8151	Teil 1—7	265,83		133	
8159	Glasfüllkörperringe . . . . mit mattierter Oberfläche		Preis auf Anfrage		134	
8160	Sprudelbodenkolonne . . .		106,75		134	
8165	Glasfüllkörperringe aus Klarglas		Preis auf Anfrage		134	
8300	Kurzweg-Destillations-apparatur nach Utzinger . . .		Preis auf Anfrage		135	
8340	Schenkelmanometer, kompl. .		120,37		136	
8341	Manometer nach Brunner . .		49,82		137	
8342	Vakuskop nach Gaede		19,27		136	
9000-9500	Glaselektroden . . . . . für die p_H-Messung		Preisliste 8861		139	
9442	Elektrolytischer Heber . . . nach Dieterle		8,24		92	

In der letzten Spalte dieser Preisliste ist angegeben, welche Laboratoriumsgeräte in kleinen Wellpappkästen verpackt werden, die sich für die Lagerung und Verpackung als sehr zweckmäßig erwiesen haben. Bei Bestellung bitten wir auf diese Originalpackungen Rücksicht zu nehmen. Wir werden die Bestellmengen entsprechend unseren Originalpackungen nach oben oder unten abrunden

Für Gläser und Apparate des Kataloges 8888, die in der Preisliste nicht enthalten sind, Preise auf Anfrage

Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung, zu unseren bekannten Lieferbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Liste werden unsere früheren Preisangebote außer Kraft gesetzt

Jena, im April 1956

VEB JENA[er] GLASWERK SCHOTT & GEN., JENA

II. 56. 30. V. V/10/13-3 Ag 80/0069/56